

CSÖRÖTNEK KÖZSÉG BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE

2. ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ UTAK

Sor- szám	Közterület szakasz megnevezése	Munka megnevezése	Mintaszelvény	Mennyisé g	Mérték- egység
2.1	FŐ ÚT (7453. és 7454. j. állami közút)				
2.1.1	Körforgalom - Magyarlak közigazgatási határ közötti (hrsz: 368/1.)				
2.1.1.1	PÁROS OLDAL	Meglévő árok rendezése	Nyílt, burkolt árok 67/17/20 méretű fenékprofillal	100	m
		D500 méretű átereszt beépítése (8 db)	D500	40	m
2.1.1.2	PÁRATLAN OLDAL	Új árok építése	Nyílt, burkolt árok 67/17/20 méretű fenékprofillal	95	m
		D300 zárt vezeték	D300	75	m
		Beton folyóka építése		40	m
		D500 méretű átereszt beépítése (1 db)	D500	5	m
2.1.2	Körforgalmi csomópont	Műszaki állapot felülvizsgálata		1	egység
2.1.3	Körforgalmi csomóponttól a Gyöngyös út nyugati csatlakozásáig (hrsz: 335)				
2.1.3.1	PÁROS OLDAL	Meglévő árok rendezése	Nyílt, burkolt árok 67/17/20 méretű fenékprofillal	560	m
		Beton folyóka építése		80	m
		D600 zárt vezeték	D600	20	m
		D500 méretű átereszt beépítése (22 db)	D500	110	m
2.1.3.2	PÁRATLAN OLDAL	Meglévő árok rendezése	Nyílt, burkolt árok 67/17/20 méretű fenékprofillal	170	m
		D600 zárt vezeték	D600	25	m
		D500 méretű átereszt beépítése (9 db)	D500	45	m

2.1.4	Gyöngyös árok és Falréti úti csomópont közötti szakasz_PÁROS OLDAL				
2.1.4.1	PÁROS OLDAL	Meglévő árok rendezése	Nyílt, burkolt árok 67/17/20 méretű fenékprofillal	150	m
		D400 zárt vezeték	D400	75	m
		D500 méretű átereszt beépítése (4 db)	D500	20	m
2.1.4.2	PÁRATLAN OLDAL	Meglévő árok rendezése	Nyílt, burkolt árok 67/17/20 méretű fenékprofillal	240	m
		D500 méretű átereszt beépítése (8 db)	D500	40	m
2.1.5	Faluréti úti csomópont és falu vége között				
2.1.5.1	PÁROS OLDAL	Meglévő árok rendezése	Nyílt, burkolt árok 67/17/20 méretű fenékprofillal	510	m
		D500 méretű átereszt beépítése (18 db)	D500	90	m
2.1.5.2	PÁRATLAN OLDAL	Meglévő árok rendezése	Nyílt, burkolt árok 67/17/20 méretű fenékprofillal	525	m
		D500 méretű átereszt beépítése (17 db)	D500	85	m
2.2	FALURÉTI ÚT (7461. j. állami út)				
2.2.1	PÁROS OLDAL	Meglévő árok rendezése	Nyílt, burkolt árok 67/17/20 méretű fenékprofillal	500	m
		D500 méretű átereszt beépítése (23 db)	D500	115	m
2.2.2	PÁRATLAN OLDAL	Meglévő árok rendezése	Nyílt, burkolt árok 67/17/20 méretű fenékprofillal	220	m
		D500 méretű átereszt beépítése (5 db)	D500	25	m
2.3	VASÚTI ÚT (7453. és 7454. j. állami út)				
2.3.1	Körforgalom - Rába híd				
2.3.1.1	PÁROS OLDAL	D600 zárt vezeték	D600	75	m
2.3.1.2	PÁRATLAN OLDAL	NINCS beavatkozás			

2.3.2	Rába híd - Malom csatorna				
		Meglévő árok rendezése	Nyílt, burkolt árok 67/17/20 méretű fenékprofillal	125	m
		D500 zárt vezeték	D500	30	m
2.3.2.1	PÁROS OLDAL	D500 méretű átereszt beépítése (3 db)	D500	15	m
		Meglévő árok rendezése	Nyílt, burkolt árok 67/17/20 méretű fenékprofillal	125	m
2.3.2.2	PÁRATLAN OLDAL	D500 méretű átereszt beépítése (1 db)	D500	5	m
2.3.3	Malom csatorna - falu vége				
		Meglévő árok rendezése	Nyílt, burkolt árok 67/17/20 méretű fenékprofillal	235	m
2.3.3.1	PÁROS OLDAL	D500 méretű átereszt beépítése (7 db)	D500	35	m
		Meglévő árok rendezése	Nyílt, burkolt árok 67/17/20 méretű fenékprofillal	235	m
2.3.3.2	PÁRATLAN OLDAL	D500 méretű átereszt beépítése (10 db)	D500	50	m
2.4	VASSZENTMIHÁLY FELÉ VEZETŐ 7453. j. KÖZÚT				
		Meglévő árok rendezése	Nyílt, földmedrű árok	215	m
		D500 méretű átereszt beépítése (2 db)	D500	10	m

Burkolt árok	3790 m
Földmedrű árok	215 m
Övások	0
Beton folyóka	120 m
Zárt vezeték	300 m
Kapubejáró	690 m (138 db)
Összesen:	5115 m