



LECHNER
TUDÁSKÖZPONT

HITELES ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

ÖSSZESÍTŐ LAP

HET-01420332

Épület (önálló rendeltetési egység)



Rendeltetés: Oktatási
Cím: 9962 Csörötnek
Petőfi Sándor út 1.
HRSZ: 515/1
Az épület védeltsége: Nem védett

Megrendelő

Név: Titán Beton Kft
Cím: Magyarország (HU)
9970 Szentgotthárd
Nyárfa u.4.



Energetikai minőség szerinti besorolás: **BB**



Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő

Energetikai adatok

Fűtött alapterület: 235,69 m²
Összesített energetikai jellemző:
-méretezett érték: 45,93 kWh/m²a
-követelményérték: 85 kWh/m²a
-a követelményérték százalékában: 54,04%
Fajlagos hővesztégtényező:
-méretezett érték: 0,27 W/m²K
-a követelményérték százalékában: 96,43%
Megújuló energia részarány (a méretezett összesített energetikai jellemző százalékában): 69,54%

Korszerűsítési javaslat

A számítás a megvalósított átépítés és felújítás utáni állapotról készült. Külső hőszigetelés: 15 cm EPS, földszigetelés: 30 cm kőzetgyapot, és korszerű hőleadók beépítésének figyelembe vételével. Megújuló energiák közül 5 kw-os napelen rendszer hozamát vettem figyelembe.

A javaslattal elérhető besorolás: BB

Megjegyzés

Tanúsítás módszere: Teljes épület, számítással

A tanúsítvány kiállításának oka:
használatbavételhez

Tanúsító szakember adatai

Név: KULCSÁR FERENC
Cím: 9970 Szentgotthárd
Nyárfa u.4.
Telefon: 707781295
Email: kulcsar.ferenc@titanbeton.hu



Jogosultsági szám: TÉ/18-10357 (MMK)

Alátámasztó munkarész:

-kelte: 2021. december 12.
-készítő szoftver megnevezése:
ArchEn 5.2
-azonosítója a tanúsítónál:
ÉT-TB-2021/3

Épületenergetikai tanúsító
Kulcsár Ferenc
TÉ-18-10357
Szentgotthárd

Alíírás

(Pecset helye)

Hiteles kiállítás dátuma: 2022. február 3.