


RÉTEGRENDEK

1. 1.50cm Lapburkolat + ragasztó
8.50 cm cement esztrich
PE fólia
10.0 cm ATN 200 hőszigetelés
4 mm vtg modifikált bitumenes vízszigetelés
12.0 cm vasalt aljzabeton
1rtg PVC fólia
15.0 cm tömörített kavicsagyazat
termett talaj
1. 1.50cm Lapburkolat + ragasztó
1 rtg Mapegum WPS kenhető vízszigetelés
8.50 cm cement esztrich
PE fólia
10.0 cm ATN 200 hőszigetelés
4 mm vtg modifikált bitumenes vízszigetelés
12.0 cm vasalt aljzabeton
1rtg PVC fólia
15.0 cm tömörített kavicsagyazat
termett talaj
1. 1.50cm laminált parketta + 2" alátétléc
8.50 cm cement esztrich
PE fólia
10.0 cm ATN 200 hőszigetelés
4 mm vtg modifikált bitumenes vízszigetelés
12.0 cm vasalt aljzabeton
1rtg PVC fólia
15.0 cm tömörített kavicsagyazat
termett talaj
2. 30.0 cm szálas hőszigetelés lambda 0.40
1 rtg párazáró fólia
meglévő megrmaradó Födém vakolat javítás
Új Glettelés, festés
2. 30.0 cm szálas hőszigetelés lambda 0.40
1 rtg párazáró fólia
meglévő megrmaradó Födém vakolat
Látásbőrbordás álmennyezet
2. 30.0 cm szálas hőszigetelés lambda 0.40
1 rtg párazáró fólia
20 cm monolit vö födém (vakolat amennyiben nem megfelelő a födém)
Glettelés, festés
2. 3. Korcított lemezfedés
hangscillapító filc
2.0 OSB
2.2 cm gyalult fa deszkaburkolat
2 rtg vastaglazur
ragasztott fa szerkezet
3. új csempeburkolat ragasztva
kenhető vízszigetelés
1.0 cm Baumit UNI vakolat
10.0 CM pth 10 n+f
1.0 cm Baumit UNI vakolat
kenhető vízszigetelés
új csempeburkolat ragasztva
3. Glettelés, festés
1.0 cm Baumit UNI vakolat
10.0 CM pth 10 n+f
1.0 cm Baumit UNI vakolat
Glettelés, festés
4. 15 cm dryvitth rendszerű hőszigetelés
színavakolat + hálózás+glettelés+
15 cm Grafitos hőszigetelés lambda 0.032
kőporos vakolat
meglévő falazat
vakolat javítás
Csempeburkolat ragasztva, konyhánál kenhető vízszigeteléssel
4. 15 cm dryvitth rendszerű hőszigetelés
színavakolat + hálózás+glettelés+
15 cm Grafitos hőszigetelés lambda 0.032
kőporos vakolat
meglévő falazat
meglévő vakolat
5. meglévő megrmaradó
Cserepfedés
lécezés
ellenléc
fólia
Lécezés
Faszervezet 80 cm enként
5. Cserepfedés
5/5 cm lécezés
5/5 cm ellenléc
Fóliázás
faszervezet
8. új csempeburkolat ragasztva
kenhető vízszigetelés
1.0 cm Baumit UNI vakolat
10.0 CM pth 10 n+f
1.0 cm Baumit UNI vakolat
új csempeburkolat ragasztva
9. új csempeburkolat ragasztva
1.0 cm Baumit UNI vakolat
10.0 CM pth 10 n+f
1.0 cm Baumit UNI vakolat
Glettelés, festés
10. új csempeburkolat ragasztva
meglévő vakolat javítva
34.0 cm meglévő téglafal
meglévő vakolat javítva
Glettelés, festés
11. Glettelés, festés
1.0 cm Baumit UNI vakolat
42.0 cm KMTT
1.0 cm Baumit UNI vakolat
Glettelés, festés
12. Glettelés, festés
meglévő vakolat javítva
34.0 cm meglévő téglafal
meglévő vakolat javítva
Glettelés, festés
13. Glettelés, festés
1.0 cm Baumit UNI vakolat
30.0 cm PTH N+F
1.0 cm Baumit UNI vakolat
Butorlap falburkolat 2.5/5 cm léce szerelvé, szegélyezve
14. 15 cm dryvitth rendszerű hőszigetelés
színavakolat + hálózás+glettelés+
15 cm Grafitos hőszigetelés lambda 0.032
PTH 30 N+F
15. 15 cm dryvitth rendszerű hőszigetelés
színavakolat + hálózás+glettelés+
15 cm Grafitos hőszigetelés lambda 0.032
PTH 30 PROFIL K
1.0 cm BAUMIT UNI vakolat
Glettelés, festés
16. 15 cm dryvitth rendszerű hőszigetelés
lábazati vakolat + hálózás+glettelés+
15 cm XPS zártcellás hőszigetelés
1 rtg bitumenes vtg lemez függőlegesen
Zsalukő falazat

C-C METSZET TERVEZETT ÁLLAPOT M=1:50



OREGON KFT.

GYÖKÖSFALU, Vassuth u. 16.
tel.: 06-70-360-15-19, e-mail: oregon.tanosh@yahoo.com

BERUHÁZÁS BÖLCSEDE KIALAKÍTÁS CSŐRÖTNEKEN

MEGNEVEZÉSE BERUHÁZÁS 9662 Csörötnék, Petőfi u. 1.

CÍME/ÍRÁZ. 51/1

ÉPÍTETŐ: Csörötnék Községi Önkormányzata

KIVITELI TERV 9662 Csörötnék Vasúti u. 5.

DOKUMENTÁCIÓ BENKŐ JÁNOS

FELELŐS OKI. Építésmérnök

TERVEZŐ E-18-0208

RAJZ TERVEZETT METSZETEK

DÁTUM 2020. 10. hó

RAJZ SZÁM E-7

LEPTÉK M=1:50