

GEBERIT Nova Pro Junior gyermek mosdó
Kevert vízzel (35°C)
40-45cm szerelési magassággal
egykörös csatlakozással
felette fektetve egybefüggő tükör

Bilmosdó
600x500x850 rozsdamentes mosogató
lábadal kivételben
egykörös fali keverőcsatlakozással
Forrázás ellen védő keverőszelvény
35°C jelző vízhőmérséklettel
3db 1/1" görgyöscsapalappal
Kád végében gázszakarton előlétlábon
40x40cm-es szervizajtóval

Gyermek fürdőágy
120x70 cm, peremmagasság 80 cm
talapzatnál 15 cm-es belépővel

GEBERIT Nova Pro Junior gyermek mosdó
Kevert vízzel (35°C)
40-45cm szerelési magassággal
egykörös csatlakozással
felette fektetve egybefüggő tükör

ALFÖLDI BAZIS GYERMEK WC
Alföldi lapos ábrítású, alsó kifolyású gyermek WC csésze
Geberit Rio AP110 Alacsonyra szerelhető ábrítású
Kis méretű, gyermek WC-hez való,
nagyon tartós műanyaggal bevont fa WC ülőke

Víz belépés az épületbe
víz táblázó #5/4"
#5/4" visszamosható finomszűrővel
megkerülő ággal.

MEGJEGYZÉSEK:

A jelölés nélküli vízvezeték anyaga egységesen alumíniumbetétes többrétegű műanyag cső.
A jelölés nélküli csatorna vezeték anyaga egységesen PVC. Etlől eltérő esetben jelölés szerinti.
A víz alap ésfelszálló vezetéküket 10mm-es párazáró szigeteléssel kell ellátni.

A vezeték nyomvonalán szükséges fal- és födémátöréseket a szerkezet
eredeti állapotának megfelelően kell helyreállítani.
A tervekől eltérni csak a tervező előzetes írásbeli engedélyével lehet.
Amennyiben a tervben szereplő berendezések típusa módosul, szükséges a tervek
alkalmassági felülvizsgálata!

JELMAGYARÁZAT:

—
- - -
- . . .
—

CS2
~
Bp

Hidegvíz vezeték, padlóban, falban, szabadon szerelve
(jelölés szerint: többrétegű, alumíniumbetétes cső, alumíniumbetétes Kékelit)
Melegvíz vezeték, padlóban, falban, szabadon szerelve
(jelölés szerint: többrétegű, alumíniumbetétes cső, alumíniumbetétes Kékelit)
Cirkulációs vezeték, padlóban, falban, szabadon szerelve
(jelölés szerint: többrétegű, alumíniumbetétes cső, alumíniumbetétes Kékelit)
Kommunális szennyvíz, padlóban, falban, szabadon szerelve
(jelölés szerint: PVC, KGVC)

Csatorna felállás

Mosógép csatlakozás
sarokszelvény, mosógép csatlakozási színnal

Kaposi Zsolt József Épületgépész tervező 9700. Szombathely Hóvirág u. 1/B Tel.:70/330-60-72 Kam.eng.sz.: GT-18-544	Megbízó: Csörötnek Község Önkormányzata 9962 Csörötnek, Vasúti út 5.	Rajzszám:
	Munka megnevezése: Bölcsőde kialakítása 9962 Csörötnek, Petőfi Sándor út 1. Hrsz.: 515/1	GV-2.0
	Rajz megnevezése: Vízellátás - Kiviteli terv Földszint alaprajz	Méretarány: 1:50
	Gépész tervező: Kaposi Zsolt Munkatárs:	Dátum: 2020.10.09.

EZ A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, VÉDELMEJT A 1999/LXXVI. SZÁMÚ TV. BIZTOSÍTJA.
A KIVITELEZŐ KÖTELES A MÉRTEKET ELLENŐRIZNI, IGAZOLNI ÉS ELTÉRÉS, VAGY
ELHAGYÁS ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!