


MEGJEGYZÉSEK:

Minden elszívással rendelkező helyiség ajtajába legalább 435x80 méretű ajtórácsot kell szerelni.
A SZELLŐZŐ RÁCSOK ELHAGYÁSA A SZELLŐZÉS NEM MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉT EREDMÉNYEZI!!
A légcsatornák függesztő szerkezetei gumibetétes bilincsek, a légcsatorna sehol sem érintkezhet az épület szerkezeteivel.
Az elszívó berendezések elhelyezését rezgésmentesen kell elvégezni.
A vezetékek nyomvonalán szükséges fal- és födémáttöréseket a szerkezet eredeti állapotának megfelelően kell helyreállítani.
A tervekől eltérni csak a tervező előzetes írásbeli engedélyével lehet.
Amennyiben a tervben szereplő berendezések típusa módosul, szükséges a tervek alkalmassági felülvizsgálata!

JELMAGYARÁZAT:



Szellőző strang
SIG SWN-1 elszívó ventilátor, oldalsó csatlakozással
álmennyezetbe építhető kivitelben, világításvezérléssel indítva
időzíthető utánfutással, Ø80-as csatlakozással
Elszívott légmennyiség m³/h
SIG SWN-1 elszívó ventilátor, falsík előtt szerelve,
hátsó csatlakozással, kapcsoló órától működő.
időzíthető utánfutással, Ø80-as csatlakozással
Elszívott légmennyiség m³/h
Ajtórács elszívott levegő pótlására, min80x435mm méretben
ajtó alsó részébe építve
Külső frisslevegő
Kibeből elvezetett levegő
Befűtött levegő
Elszívott levegő

A szellőző vezetékeket úgy kell kialakítani, hogy az egyes szintek között, az esetleg keletkező tűz és füstgáz áttörését a szellőzőrendszer ne tegye lehetővé. A padlásfödémén átvezetett légtechnikai vezetékek födémáttörései, a födém tábláihoz követeleményével azonososan kell helyreállítani!

Kaposi Zsolt József Épületgépész tervező	Megbízó: Csörötnek Község Önkormányzata 9962 Csörötnek, Vasúti út 5.	Rajkszám: GSZ-3.0
9700. Szombathely Hóvirág u. 1/B Tel.:70/330-60-72	Munka megnevezése: Bölcsöde kialakítása 9962 Csörötnek, Petőfi Sándor út 1. Hrsz.: 515/1	Méretarány: 1:50
Kam.eng.sz.: GT-18-544	Rajz megnevezése: Szellőzés - Kiviteli terv Függőleges csőterv	Dátum: 2020.10.09.
Gépész tervező: Kaposi Zsolt	Munkatárs:	

EZ A TERV A TERVEZŐ SZELLEMI TULAJDONA, VÉDELMEJT A 1999/LXXVI. SZÁMÚ TV. BIZTOSÍTJA.
A KIVITELEZŐ KÖTELES A MÉRTEKET ELLENŐRIZNI, IGAZOLNI ÉS ELTÉRÉS, VAGY
ELHAGYÁS ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESETENII!